

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu změny ÚP SÚ HMP v opakovaném veřejném projednání

DATUM: 16.1.2023

Z 3194 / 14

Místa akce:

Praha 3, k.ú. Žižkov

Předmět:

transformace území

Z:

zařízení pro přenos informací /TI/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/

KPP = 3,49

KZ = 0,30

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Bez připomínek	2992420	Dopisem podaným dne 15. 8. 2022 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny Z 3194/14. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2992421	<p>Předložený návrh změny Z 3194/14 ÚP SÚ HMP (změna funkčního využití ploch z funkce zařízení pro přenos informací TI a zeleň městská a krajinná ZMK na funkci všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.</p>	Pořízovatel bere dané stanovisko na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
<p>Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).</p> <p>V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy minimálně tyto dokumenty dle § 77 „zákona“:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona, nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 					

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
20	MHMP odbor bezpečnosti				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2992424	<i>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů</i> Se zaslánou změnou č. Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy souhlasíme .	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2992414	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádných připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2992415	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

Odbor hornictví nemá k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy **žádné připomínky.**

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2992416	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor surovinové politiky nemá</u> k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2992417	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

				územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky .	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2992418	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky .	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2992419	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že z hlediska působnosti Ministerstva vnitra ČR neuplatňujeme k návrhu změny Z3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky ani připomínky .	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí				
16	MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Bez připomínek	2992423	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. (...)	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

				Protože je u řešené změny Z 3194/14 zapracovaná v Odůvodnění, v odstavci d. dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR, nemá Ministerstvo obrany k předloženému návrhu změny Z 3194/14 ÚP SÚ HMP další připomínky . Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.	
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Bez připomínek	2992422	K Vašemu oznámení o projednání návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1449764/2022 ze dne 11.08.2022, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 15.08.2022 pod č.j. SBS 36088/2022/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh změny se týká katastrálního území Žižkov, lokalita u křižovatky ulice Olšanské a Jana Želivského v Praze 3, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj				
8	Státní pozemkový úřad				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2992432	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 1449764/2022 ze dne 11. srpna 2022 informována o opakovaném veřejném projednání změny Z 3194/14 vlny 14. Česká geologická služba se dne 12. září 2019 (čj. ČGS-441/19/559*SOG-441/561/2019) bezkonfliktně vyjádřila k zahájení řízení o vydání části změn vlny 14, tedy změn Z 3186/14, Z 3187/14, Z 3188/14, Z 3189/14, Z 3190/14, Z 3191/14, Z 3192/14, Z 3193/14, Z 3194/14, Z 3195/14, Z 3198/14, Z 3199/14, Z 3202/14, Z 3203/14, Z 3206/14, Z 3211/14, Z 3213/14, Z 3215/14, Z 3216/14, Z 3218/14 a Z 3219/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. S odvoláním na své výše uvedené předchozí stanovisko Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že k	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	----------------	---------	---	--

158	Český telekomunikační úřad - odbor pro oblast Praha	Bez připomínek	2992431	opakovanému veřejnému projednání změny Z 3194/14 vlny 14 neuplatňuje další připomínky . Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) k Oznamení o zahájení řízení o vydání změny vlny 14 – opakované veřejné projednání změny Z 3194/14 ze dne 11.08.2022 sděluje, že k předmětnému návrhu nemá připomínek .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2992429	V rámci řízení o vydání změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme námítky ani připomínky .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2992430	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 2 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho úřadu o zpracování odborného písemného vyjádření k řízení o vydání změny Z 3194/14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (opakované veřejné projednání). K tomu uvádíme, že změna Z 3194/14 byla upravena na základě výsledku dohodovacího jednání, ke kterému Ministerstvo kultury vydalo stanovisko č.j. MK 9520/2022 OPP ze dne 4. 2. 2022. Stanovisko MK bylo plně akceptováno. Další připomínky nemáme .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2992425	Obsahem předmětné změny Z 3194/14 ÚP SÚ HMP je transformace území y oblasti MČ Praha 3 - Žižkov namísto funkce zařízení pro přenos informací a zeleně na všeobecně smíšené území. Jedná se plochy u křižovatky ul. Olšanská a Jana Želivského s původními budovami centra (ústředny) Telecomu, z hlediska připojení k distribuční soustavě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je z ulice Olšanská z trasy STL plynovodu PE o vnějším průměru dn 160 vyvedena pro zdejší stávající objekt č.p. 2681 dostatečně kapacitní STL plynovodní přípojka z PE o vnějším průměru dn 110. Pro demoliční práce původní ústřední telekomunikační budovy, Olšanská č.p. 2681, Praha 3, požadujeme dodržet podmínky zasílané ze strany naší společnosti ve vyjádření zn. 2022/OSDS/03749 ze dne 13.7.2022 (viz příloha) stavebníkovi (CENTRAL GROUP 36. investiční s.r.o.) k předložené projektové dokumentaci. Pro respektování veškerých provozovaných plynárenských zařízení distribuční soustavy v území dotčeném změnou Z 3194/14 ÚP SÚ HMP požadujeme obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
-----	---	------	---------	---	---

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2992426	<p>ustanovení), odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01 a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. <u>Stanovisko k uvedené změně:</u> Z 3194/14 - bude nutné doplnit další čerpadlo do čerpací stanice Hrdlořezy</p>	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení, ve kterých bude kapacita a funkčnost inženýrských posuzována.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2992427	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</p>	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení, ve kterých bude kapacita a funkčnost inženýrských sítí posuzována.

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází i místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
Stanovisko k uvedené změně:
Z 3194/14 - upozorňujeme, že odpadní vody z řešené lokality jsou odváděny přes odlehčovací komoru OK7B - Prvního pluku, jejíž funkce je omezena poměrem ředění a před zahájením výstavby v uvedené ploše bude nezbytné posoudit funkci této oddělovací komory;
- při západní hranici území probíhá stoka jednotné kanalizace VP 700/1250, kterou je nutno respektovat, včetně jejího ochranného pásma.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2992428	Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vyjadrovaciportal.cz . Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
-----	---	------	---------	---	---

právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.

5) Návrh pořizovatele

V rámci veřejného projednání se změnou nesouhlasil NPÚ (čp. 133), MČ Praha 3 (čp. 23) a IPR (čp. 165) podmínili svůj souhlas doplňujícími požadavky. Návrh změny byl na základě projednání a výsledků dohodovacího řízení s MK ČR (čp. 2) upraven. Následně byl návrh změny v opakovaném veřejném projednání kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení a vydání formou OOP.

6) Doplněk návrhu