

Z 3799 / 038

**Místa akce:**

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

**Předmět:**

výstavba dvoupodlažních rodinných domů

**Z:**

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

**Na:**

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

název org.	charakter	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>							
<b>2) Dotčené orgány</b>							
15 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky							
10 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy							
9 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Stanovisko	MHMPXPMUG3 EZ	3018064	Jiné	Dopisem podaným dne 1. 9. 2023 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k oznámení o veřejném projednání návrhů změn vlny 38 ÚP SÚ HMP. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko).		Pořizovatel bere na vědomí.
9 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Stanovisko	MHMPXPMUG3 EZ	3018074	Souhlas	Předložený návrh změn Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 ÚP SÚ HMP (změna funkčního využití ploch a prostorového uspořádání území) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) <b>akceptovatelný</b> .		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
9 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Stanovisko	MHMPXPMUG3 EZ	3018094	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).		Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Požadavek se týká následných řízení,
9 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Stanovisko	MHMPXPMUG3 EZ	3018104	Jiné	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy minimálně tyto dokumenty dle § 77 „zákona“: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přetěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických		Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Požadavek se týká následných řízení.

					limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho částí.		
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Stanovisko	MHMPXPMUG3 EZ	3018114	Jiné	Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona, nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	Poživatel bere na vědomí.
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy						
20	MHMP odbor bezpečnosti						
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPMVL4 31	3018198	Jiné	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změna č. Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38, a Z 3799/38 vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – veřejné projednání	Poživatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPMVL4 31	3018208	Bez připomínek	<b>Z hlediska ochrany ovzduší</b> (Ing. Evžen Barnokí, tel.: 236 004 285, e-mail: evzen.barnoki@praha.eu)	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
						Navržené změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: - Z 3589/38 (k.ú. Horní Měcholupy) – změna funkčního využití plochy na funkci všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/ energetika – pevná zn. /TVE/ – Revitalizace území TR Měcholupy. - Z 3590/38 (k.ú. Holyně) – změna prostorového uspořádání na funkci čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ – Obytná zástavba. - Z 3591/38 (k.ú. Strašnice) – změna funkčního využití plochy na funkci všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/ veřejné vybavení – plovoucí zn. /VV/ pro plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy parky, historické zahrady a hřbitovy – plovoucí zn. /ZP/ pro plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy – Vznik a doplnění všeobecně smíšené zástavby. - Z 3592/38 (k.ú. Hostivař) – změna prostorového uspořádání na funkci čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ – Výstavba rezidenčních objektů. - Z 3593/38 (k.ú. Malešice) – změna funkčního využití plochy na funkci všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R – pevná zn. /DH/ pro plochu o rozloze menší než 2500 m <sup>2</sup> v rámci jiné funkční plochy – Dotvoření bloku mezi ulicemi Počernická, Dřevčická a Limuzská a jeho propojení se smyčkou budoucí tramvajové trati. - Z 3595/38 (k.ú. Horní Měcholupy) – změna funkčního využití plochy na funkci všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/ – Transformace plochy. - Z 3596/38 (k.ú. Malešice) – změna prostorového uspořádání na funkci všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ – dotvoření bloku u ulice Dřevčická. - Z 3752/38 (k.ú. Chodov) – změna funkčního využití plochy na funkci všeobecně obytné s kódem míry využití území B /OV-B/ – Rozšíření areálu hotelu Nosál. - Z 3788/38 (k.ú. Vysočany) – změna funkčního využití plochy na funkci všeobecně smíšené s kódem míry využití území K /SV-K/ – Realizace polyfunkčního komplexu Victoria. - Z 3799/38 (k.ú. Kunratice) – změna prostorového uspořádání na funkci čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ – Výstavba dvoupodlažních rodinných domů.	
						Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací znečišťujících látek za období 2017- 2021, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 2.11.2022, nejsou v daných lokalitách platné imisní limity pro průměrné roční imisní koncentrace sledovaných znečišťujících látek překračovány, a to včetně benzo(a)pyrenu (maximální průměrné roční imisní koncentrace se pohybují v rozmezí hodnot 0,7-0,8 ng/m <sup>3</sup> , limit = 1 ng/m <sup>3</sup> ). V této souvislosti a s ohledem na charakter navržených funkčních využití, resp. prostorových uspořádání považujeme navržené návrhy za možné. <b>K navrženým změnám nemáme připomínky.</b>	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPMVL4 31	3018212	Souhlas	<b>Z hlediska lesů</b> (Ing. Milan Fink, tel.: 236 004 237, e-mail: milan.fink@praha.eu, Bc. Ondřej Herink, tel.: 236 004 426, e-mail: ondrej.herink@praha.eu, Ing. Martin Hruška, tel.: 236 004 352, e-mail: martin.hruska@praha.eu)	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Požadavek na souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění) při umístování staveb v ochranném pásmu lesa bude předmětem následných řízení.
						<b>Se změnami Z 3752/38 a 3799/38 souhlasíme</b> , upozorňujeme ovšem, že se nalézají ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPMVL4 31	3018228	Bez připomínek	<b>Z hlediska odpadů</b> (RNDR. Kateřina Šimonová, tel.: 236 004 220, e-mail: k.simonova@praha.eu)	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPMVL4 31	3018238	Bez připomínek	K předloženým změnám č. Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38, a Z 3799/38 vlny 38 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy <b>nemáme připomínky.</b> <b>Z hlediska ochrany vod</b> (Ing. Jaromír Kačer, tel: 236 00 4267, e-mail: jaromir.kacer@praha.eu)	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPMVL4 31	3018242	Jiné	Ke změnám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 38, č. Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38, a Z 3799/38 <b>nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.</b> <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny</b>  Změna č. 3799/38 zasahuje do ochranného pásma přírodní památky Údolí Kunratického potoka ve smyslu § 37 zákona č. 114/1992 Sb. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno pro zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy z okolí. Z tohoto důvodu bude v případě navazujících řízení realizace staveb podmíněna závazným stanoviskem z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Podmínka vydání závazného stanoviska u hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. se týká následných řízení.
17	MHMP odbor památkové péče						
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah						
4	Ministerstvo dopravy						
2	Ministerstvo kultury	Stanovisko	MHMPXPMP7 89	3018022	Jiné	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1824545/2023 ze dne 31. 8. 2023 o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 vlny 38 ÚP SÚ HMP.  Poživatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2023  V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 38 ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: <a href="https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_38/OOP.html">https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_38/OOP.html</a>  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se nachází: ● Ochranné pásmo Památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášené rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m. Prahy č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm. ● V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky, vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku. Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a> . ● Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a> .	Poživatel bere na vědomí.
2	Ministerstvo kultury	Stanovisko	MHMPXPMP7 89	3018033	Bez připomínek	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vašeho oznámení, sděluje k návrhu změn vlny 37 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující.  Změny Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3592/38, Z 3595/38, Z 3752/38 a Z 3799/38 vlny 38 ÚP SÚ HMP leží mimo území plošné památkové ochrany, tj. mimo území památkových rezervací a památkových zón, dále leží mimo území památkových ochranných pásem, nedotýkají se ani nemovitých kulturních památek.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury	Stanovisko	MHMPXPMP7 89	3018042	Bez připomínek	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhu změn vlny 38 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další připomínky.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany						

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Stanovisko	MHMPXPMN4H GM	3018532	Bez připomínek	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 1824515/2023 ze dne 31. 8. 2023 o stanovisko k návrhům změn Z 3589/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 vlny 38 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem Změny ÚP jsou změny ploch s rozdílným způsobem využití a změny prostorového uspořádání území.</p> <p>Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhům změn Z 3589/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 vlny 38 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.</p>	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj						
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu						
7	Ministerstvo vnitra		MHMPXPMVYJ R3				
3	Ministerstvo životního prostředí	Stanovisko	MHMPXPMUD8 WL	3017998	Jiné	<p>Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) požívaně zkráceným postupem ve smyslu ustanovení § 55a a § 55b stavebního zákona. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 3. října 2023. Do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou dotčené orgány uplatnit stanoviska k návrhům změn ÚP.</p> <p>MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko k návrhům změn vlny 38 ÚP.</p> <p>Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“): MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF uplatňuje toto stanovisko.</p>	Poživatel bere na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí	Stanovisko	MHMPXPMUD8 WL	3018011	Bez připomínek	Ke zbývajícím návrhům změn vlny 38 ÚP neuplatňuje MŽP žádné stanovisko či připomínky.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
16	MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPMTZ0 4K	3018134	Jiné	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany (dále i MO), v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.	Poživatel bere na vědomí. Stanovisko dotčeného orgánu bude vyhodnoceno v následujících odstavcích.
16	MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPMTZ0 4K	3018140	Jiné	<p>Celé území dotčené změnami Z 3590/38, Z 3799/38 a Z 3788/38 vlny 38 ÚP SÚ HMP se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - Koridor RR směru - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.</p> <p>Ministerstvo obrany <b>požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění.</b></p>	Poživatel bere na vědomí. Dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR je zapracována v kap. B, odst. d) Odůvodnění.
16	MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPMTZ0 4K	3018148	Jiné	<p>Celé území dotčené změnami Z 3590/38, Z 3592/38, Z 3752/38, Z 3799/38, Z 3596/38, Z 3589/38, Z 3595/38, Z 3593/38, Z 3788/38 a Z 3591/38 vlny 38 ÚP SÚ HMP se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - OP radaru SRE - ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a dalšími právními předpisy. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a</p>	Poživatel bere na vědomí. Dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR je zapracována v kap. B, odst. d) Odůvodnění.

16 MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPMTZ0 4K	3018170	Jiné	<p>stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p> <p><b>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění.</b></p> <p>Na celém území dotčeném změnami Z 3590/38, Z 3592/38, Z 3752/38, Z 3799/38, Z 3596/38, Z 3589/38, Z 3595/38, Z 3593/38, Z 3788/38 a Z 3591/38 vlny 38 ÚP SÚ HMP je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I.a II. třídy</li> <li>- výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů</li> <li>- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů</li> <li>- výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrad)</li> <li>- umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem,</li> <li>- umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu</li> <li>- umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné elektrárny a vysílací stanice</li> <li>- veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany</li> </ul> <p><b>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat jej do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění.</b></p>	Pořizovatel bere na vědomí. Dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR je zpracována v kap. B, odst. d) Odůvodnění.
16 MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPMTZ0 4K	3018178	Bez připomínek	<p>Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.</p> <p>Protože je u řešených změn Z 3590/38, Z 3592/38, Z 3752/38, Z 3799/38, Z 3596/38, Z 3589/38, Z 3595/38, Z 3593/38, Z 3788/38 a Z 3591/38 vlny 38 ÚP SÚ HMP zpracovaná v Odůvodnění, v odstavci B. dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR, <b>nemá Ministerstvo obrany k předloženým návrhům změn Z 3590/38, Z 3592/38, Z 3752/38, Z 3799/38, Z 3596/38, Z 3589/38, Z 3595/38, Z 3593/38, Z 3788/38 a Z 3591/38 vlny 38 ÚP SÚ HMP další připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
16 MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPMTZ0 4K	3018188	Jiné	<p>Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) výše uvedené vyhodnocení předloženého návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Stanovisko	MHMPXPMLH8 8Q	3018124	Souhlas	<p>Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (dále „horní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 01.09.2023 oznámení o veřejném projednání návrhu změn vlny 38 Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1824515/2023 ze dne 31.08.2023 v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a vydává v souladu s ustanovením § 4 odst.2 písmeno b) stavebního zákona <b>souhlasné stanovisko</b> k návrhu změn vlny 38 Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 ÚP SÚ HMP.</p> <p>dle § 52 stavebního zákona.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj					<p>Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení změny územního plánu vyhodnotil předložený návrh změn územního plánu vlny 38 ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství („horního zákona“) z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. OBÚ na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.</p>	
8 Státní pozemkový úřad						
11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost						

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka	MHMPXPMUDV B1	3018472	Jiné	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1824515/2023 ze dne 31. srpna 2023 informována o zahájení řízení - o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.	Poživatel bere na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka	MHMPXPMUDV B1	3018482	Bez připomínek	Po prostudování textových i grafických podkladů týkajících se veřejného projednání návrhů změn Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na internetové adrese: <a href="https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html">https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html</a> a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných na internetových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat následující.  Dle údajů ČGS se stavem ke dni 5. října 2023 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidována žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Poživatel bere na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka	MHMPXPMUDV B1	3018492	Bez připomínek	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhované změně žádné připomínky.	Poživatel bere na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka	MHMPXPMUDV B1	3018502	Bez připomínek	ČGS upozorňuje, že změna Z 3592 zasahuje do Přírodního parku Hostivař - Záběhllice a je v těsné blízkosti Přírodní památky Meandry Botiče. Dále změna Z 3799 leží na hranici, tedy v ochranném pásmu Přírodní památky Údolí Kunratického potoka. Obě změny musí být konzultovány a schváleny příslušnými orgány ochrany přírody.	Poživatel bere na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Připomínka	MHMPXPMVYP ZT	3018408	Bez připomínek	K ostatním změnám vlny 38 <b>nemáme námítky ani připomínky.</b>	Poživatel bere připomínku na vědomí.
166	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - sekce detailu města	Připomínka	MHMPXPMW2A I6	3018512	Jiné	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám sdělujeme, že v rámci veřejného projednání máme k návrhům změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 38 následující připomínky.	Poživatel bere na vědomí.
166	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - sekce detailu města	Připomínka	MHMPXPMW2A I6	3018524	Bez připomínek	Z 3799/38  <b>Bez připomínek</b>	Poživatel bere na vědomí.
140	Městská policie hl. m. Prahy	Připomínka	MHMPXPMNTQ 5D	3018442	Bez připomínek	Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 - připomínkové řízení  K Vašemu dopisu, jímž jste předložili k vyjádření připomínek materiály, týkající se Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 sdělují, že Městská policie hlavního města Prahy <b>nemá k předloženému návrhu žádných připomínek.</b>	Poživatel bere na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Připomínka	MHMPXPMNAH AA	3018268	Souhlas	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy MHMP k oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3589/38 - Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme, že Odbor dopravy MHMP nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere vyjádření na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Připomínka	MHMPXPMPL7 AB	3018421	Jiné	Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/75737/2023 ze dne 6. 9. 2023 vyjadřuje odborný názor Národního památkového ústavu v ve věci změn vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - veřejné projednání.  Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 2 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost Ministerstva kultury o	Poživatel bere na vědomí.

zpracování odborného vyjádření na základě oznámení MHMP odboru územního rozvoje, oddělení územně plánovacích dokumentací č.j. MHMP 1824515/2023, spis. znak: S-MHMP 1824515/2023 ze dne 31. 8. 2023 o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru (dále též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy, která je dle §§ 55a a 55b zákone č. 183/2003 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořizována zkráceným způsobem.

Požizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, Datum: 2023

V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedené vlny 38 ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy ([https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni\\_plan\\_hmp/zmeny\\_38/OOP.html](https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_38/OOP.html)). Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing. arch. Zdeňka Poliačiková).

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon). V rámci řešeného území se nachází:

- Ochranné pásmo Památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášené rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m. Prahy č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.
- V řešeném území se nacházejí nemovitě kulturní památky, vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku. Podrobněji, viz <http://www.pamatkovykatalog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.
- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <http://www.pamatkovykatalog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury, ve stanovisku k návrhům změn vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňovat žádné připomínky.

133 Národní památkový ústav

Připomínka

MHMPXPMPL7 AB

3018434

Bez připomínek

Číslo změny: 3799/38  
Městská část: Praha - Kunratice  
Katastrální území: Kunratice  
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části  
Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání z funkce: čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na funkci: čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/  
Předmět změny: Výstavba dvoupodlažních rodinných domů

Požizovatel bere na vědomí.

Výrok NPÚ: **Bez připomínek.**

Lokalita změny Z 3799/38 leží mimo území plošné památkové ochrany, tj. mimo území památkových rezervací a památkových zón, dále leží mimo území památkových ochranných pásem, nedotýká se ani nemovitých kulturních památek.

#### 4) Ostatní podněty

149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Připomínka

MHMPP09VZS9 V

3018454

Bez připomínek

Předmětem změny Z 3799/38 je čistě obytné území pro výstavbu dvoupodlažních rodinných domů Praha — Kunratice, u ul. K Zeleným domkům. Plynofikace zde plánovaného obytného souboru celkem šesti řadových a pěti soliterních RD tehdejšího investora INTENDITOR, s.r.o., byla řešena již v r. 2019, z naší strany vystavené technické podmínky připojení (novým STL plynovodem a plynovodními přípojkami s napojením na stávající STL plynovod z PE o vnějším průměru dn 63 v ul. K Zeleným domkům) však již expirovaly a pro jejich aktualizaci je nutno postupovat dle popisu v následujícím odstavci.

Požizovatel bere na vědomí. Požadavek se týká následných řízení.

149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Připomínka

MHMPP09VZS9 V

3018462

Jiné

Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování, dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek, atd.) budou investorům plánované zástavby ze strany naší společnosti nadále stanovovány ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 488/2021 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě, v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Požizovatel bere na vědomí. Týká se následných řízení.

Provozovaná i plánovaná plynárenská zařízení distribuční soustavy naší společnosti požadujeme obecně plně respektovat ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, zvl. § 68, 69 (s

					<p>upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02 a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>		
					<p>V případě, že tento stupeň projednávání uvedených návrhů změn vlny 38 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>		
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPMTA6 UT	3018542	Jiné	<p>Předmětem připomínek jsou návrhy změn Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 vlny 38 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p>	Poživatel bere na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPMTA6 UT	3018553	Jiné	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.</li> <li>• V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</li> </ul>	Poživatel bere na vědomí. Požadavky se týkají následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPMTA6 UT	3018567	Jiné	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</li> <li>• Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.</li> <li>• Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“ Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</li> <li>• V připomínkách jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</li> </ul> <p>V souvislosti s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění novely zákona č. 544/2020 Sb., požadujeme provádět likvidaci srážkových vod primárně na pozemku stavebníka. V případě návrhu odvádění srážkových vod do kanalizace požadujeme doložit nemožnost nebo omezenou možnost využívání a likvidace srážkových vod ve vlastních objektech na pozemcích investora.</p>	Poživatel bere na vědomí. Požadavky se týkají následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPMTA6 UT	3018583	Jiné	<p>Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálů) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:</p>	Poživatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: [www.vviadrovaciPortal.cz](http://www.vviadrovaciPortal.cz). Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Změnu lze vydat.*

## 6) Doplněk návrhu